StoreVan

# FAHRZEUG-EINRICHTUNGEN

# FITTINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES

## VOLKSWAGEN CADDY

## STOREVAN ORANGE PLANET - STOREVAN ORANGE PLANET

**STOREVAN ORANGE PLANET**
Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung sind Themen von großem, aktuellem Interesse, entstanden durch das steigende Bewusstsein, dass auf die Umweltbalance aufgrund der zyklischen Veränderungen und Erneuerungen geachtet werden muss.

**STOREVAN ORANGE PLANET**
Environmental sustainability and eco-compatible development are topics of great interest and relevance, arising from the growing awareness that it is important to pay attention to the environmental balance.

## ZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS

**ZERTIFIZIERTE PRODUKTION**
- Nach ISO 9001:2015 zertifiziert.
- Erfolgreicher CRASH TEST durchgeführt nach ECE-R17 mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 Km/h.
- GS-Zertifizierung für Inneneinrichtungen und Laderampen.
- GS-Zertifizierung für Dachträger und Leiterträger.

**CERTIFIED PRODUCTION**
- ISO 9001:2015 certified.
- Brilliantly passed the CRASH TEST carried out according to the most recent European regulations ECE-R17 with impact at 50 Km/h.
- GS certification for interior fittings and loading ramps.
- GS certification for roof and ladder racks.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

**CRASH TEST**
*ECE-R17*

**StoreVan ist weltweit der einzige Hersteller von Nutzfahrzeugeinrichtungen, der mit dieser Technologie arbeitet.**

**StoreVan is the sole LCV's equipment manufacturer worldwide to make use of this technology.**

**GALVANNEALED STAHL**
Galvannealed Blech ist eine Variante von feuerverzinktem Blech. Das Produkt unterliegt einem Feuerbeschichtungsprozess und wird bis ca. 550 °C erhitzt. Dies ermöglicht es dem Zink mit dem Stahlblech eine Legierung einzugehen. Das Ergebnis ist eine Beschichtung mit einer gleichförmigen, feinkörnigen Kristallstruktur an der Beschichtungsoberfläche und einer **sehr hohen Oberflächenqualität und Korrosionsbeständigkeit**.
Dieses Verfahren ist ideal für Automotive Anwendungen. StoreVan hat diese Technik nun auch im Bereich Nutzfahrzeugeinrichtungen implementiert.

**DAS VERFAHREN DER KATHODISCHEN ACRYL-TAUCHLACKIERUNG**
Die kathodische Acryl-Beschichtung ist eine Oberflächenbehandlung, die den einzelnen Teilen der Einrichtung eine **extrem hohe Korrosionsbeständigkeit** verleiht. Das Tauchverfahren gewährleistet eine **gleichmäßige Beschichtung** und einen lang anhaltenden Schutz egal gegen welche Stoffe. Das Acrylharz schützt den Lack bei direkter Belichtung durch die Witterung gegen Ausbleichen und gegen Veränderungen der Korrosionsbeständigkeit.

- Korrosionsbeständigkeit von über 500 Stunden (ASTM D1735 Luftfeuchtigkeit)
- Ausgezeichnete Härte mit einem Mindestrating von 2H

**GALVANNEALED STEEL**
Galvannealed sheet is a variant of hot-dip galvanized sheet. The product is subject to a hot-dip-galvanization process and subsequently heated to approximately 550°C, combining the zinc with the sheet surface to make an alloy with iron. The result is a uniform zinc coating with a fine-grained crystalline structure along with a **much higher surface quality and corrosion resistance**. This process is ideal for automotive applications. StoreVan introduced and implemented this technology in the commercial vehicles equipment field.

**CATHODIC DIP PAINTING WITH ACRYLIC RESIN**
Cataphoresis painting is a paint surface treatment able to give the equipment elements a **remarkable resistance to corrosion**; characterized by **uniform deposit** of an acrylic resin on the element surface, it ensures long lasting and high protection against chemical agents and other types of surface attacks. The acrylic resin allows a direct exposure to atmospheric agents without altering its technical features. This process ensures an increased protection against rust.

- Corrosion resistance of more than 500 hours (humidity ASTM D1735)
- Excellent hardness with a minimum rating of 2H

StoreVan



# VOLKSWAGEN CADDY

KASTENWAGEN - PANEL VAN

## BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNGEN - FLOORING AND LININGS

- Bodenplatte und Seitenverkleidungen für Fahrzeug mit rechter Schiebetür und Seitenwänden aus Vollblech.
- Flooring and linings for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.

| FAHRZEUG VEHICLE | BODENPLATTE 12 mm 12 mm FLOORING | SEITENVERKLEIDUNG LINING | SEITENVERKLEIDUNG LINING |
|---|---|---|---|
| | D | A+B | C |
| | ART. NR. / ITEM NO. | ART. NR. / ITEM NO. | ART. NR. / ITEM NO. |
| **Fahrzeugtyp - Model** L1 H1 | PIL 101 17,44 kg | PAN 101 7,28 kg | PAR 101 1,12 kg |
| **Fahrzeugtyp - Model** L2 H1 Maxi | PIL 114 23,12 kg | PAN 118 7,72 kg | PAR 101 1,12 kg |

## BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNGEN - FLOORING AND LININGS

### PAN

- Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
  - linke Seitenwand
  - rechte Seitenwand und Schiebetür
  - unteren Teil der Heckflügeltüren
- Polypropylene linings for:
  - LH sidewall
  - RH sidewall and sliding door
  - lower part of rear hinged doors

### PAR

- Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
  - oberen Teil der Heckflügeltüren
- Polypropylene linings for:
  - upper part of rear hinged doors

### PIL

- Bodenplatte aus Multiplex mit Phenolbeschichtung, Stärke 12 mm, für das Originalverankerungssystem des Fahrzeugs vorgebohrt.
- 12 mm thick wooden flooring with phenolic coating set for the vehicles original anchoring system

## LADUNGSSICHERUNG - LOAD SECURING

allsafe JUNGFALK
Member of allsafe GROUP

**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Horizontale Aluschiene.
- Horizontal aluminium bar.

| ALUSCHIENE - BAR | 1 | LÄNGE - LENGTH |
|---|---|---|
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 05 00 | | 500 mm |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 10 00 | | 1000 mm |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 15 00 | | 1500 mm |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 20 00 | | 2000 mm |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 25 00 | | 2500 mm |

**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Horizontale Aluschiene für Seitenwände.
- Horizontal aluminium bar for side panels.

| ALUSCHIENE - BAR | 2 | LÄNGE - LENGTH |
|---|---|---|
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 05 00 | | 500 mm |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 10 00 | | 1000 mm |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 15 00 | | 1500 mm |

**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Teleskopische Spannstange.
- Telescopic load restraining bar.

| STANGE - BAR | 3 | HÖHE - HEIGHT |
|---|---|---|
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22149 00 00 | | 650-900 mm |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22131 00 00 | | 1250-1750 mm |
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22017 00 00 | | 1550-2050 mm |

**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Endstück aus Kunststoff für Aluschiene Serie V18029.
- Plastic end cap for bar series V18029.

| ENDSTÜCK FÜR ALUSCHIENE - PLASTIC END CAP FOR BAR | 4 |
|---|---|
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22106 00 00 | |

**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Zurrring.
- Ring stud fitting.

| ZURRRING - RING STUD FITTING | 5 |
|---|---|
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22090 00 00 | |

**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Zurrgurt mit Hebelspannschloss 2500+500.
- Load restraining belt with clamp 2500+500.

| ZURRGURT - BELT | 6 |
|---|---|
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22136 00 00 | |

**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Zurrgurt mit Ratschenschloss 2500+500.
- Load restraining belt with ratchet 2500+500.

| ZURRGURT - BELT | 7 |
|---|---|
| ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22124 00 00 | |

Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren **‚Ladungssicherung'** - Katalog an

For more information, ask for our **"Load Securing"** catalogue



# VOLKSWAGEN CADDY

KASTENWAGEN - PANEL VAN

L1 H1

## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 01***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 02***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 03***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 04***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 05***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 06***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm

## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 0709 01***

B=717 T=365 H=900 mm - W=717 D=365 H=900 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden? Verlassen Sie sich auf die Profis für Fahrzeugeinrichtungen.**
Auf der Rückseite dieses Katalogs finden Sie die nächstgelegene StoreVan Niederlassung.
Besuchen Sie unsere Web-Seite.

**Didn't find the equipment you're looking for? Leave it to our experts.**
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 0709 02***

B=717 T=365 H=900 mm - W=717 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 0709 03***

B=717 T=365 H=900 mm - W=717 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 0709 04***

B=717 T=365 H=900 mm - W=717 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 0709 05***

B=717 T=365 H=900 mm - W=717 D=365 H=900 mm



# VOLKSWAGEN CADDY

KASTENWAGEN - PANEL VAN

L1 H1

## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 07***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 08***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 09***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 10***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 11***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 12***



B=1225 T=365 H=950 mm - W=1225 D=365 H=950 mm

## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 0709 06***

B=717 T=365 H=900 mm - W=717 D=365 H=900 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden? Verlassen Sie sich auf die Profis für Fahrzeugeinrichtungen.**
Auf der Rückseite dieses Katalogs finden Sie die nächstgelegene StoreVan Niederlassung.
Besuchen Sie unsere Web-Seite.

**Didn't find the equipment you're looking for? Leave it to our experts.**
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 0709 07***

B=717 T=365 H=900 mm - W=717 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 0709 08***

B=717 T=365 H=900 mm - W=717 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 0709 09***

B=717 T=365 H=900 mm - W=717 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 0709 10***

B=717 T=365 H=900 mm - W=717 D=365 H=900 mm



# VOLKSWAGEN CADDY

KASTENWAGEN - PANEL VAN

L1 H1

## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 13***



B=1225 T=365 H=950 mm - W=1225 D=365 H=950 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 14***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 15***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 16***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1210 01***



B=1225 T=365 H=1020 mm - W=1225 D=365 H=1020 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1210 02***



B=1225 T=365 H=1080 mm - W=1225 D=365 H=1080 mm

## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 0709 11***



B=717 T=365 H=850 mm - W=717 D=365 H=850 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden? Verlassen Sie sich auf die Profis für Fahrzeugeinrichtungen.**
Auf der Rückseite dieses Katalogs finden Sie die nächstgelegene StoreVan Niederlassung.
Besuchen Sie unsere Web-Seite.

**Didn't find the equipment you're looking for? Leave it to our experts.**
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 0709 12***

B=717 T=365 H=900 mm - W=717 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 0709 13***

B=717 T=365 H=900 mm - W=717 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 0710 01***

B=717 T=365 H=1020 mm - W=717 D=365 H=1020 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 0710 02***

B=717 T=365 H=1090 mm - W=717 D=365 H=1090 mm

StoreVan
fami

PRONTO SOCCORSO
FIRST AID
PREMIERS SECOURS
VERBANDKASTEN
PRIMERO AUXILIO
DIN 13164-B

StoreVan



# VOLKSWAGEN CADDY

KASTENWAGEN - PANEL VAN

L2 H1 MAXI

## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1709 01***



B=1733 T=365 H=900 mm - W=1733 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1709 02***



B=1733 T=365 H=900 mm - W=1733 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1709 03***



B=1733 T=365 H=900 mm - W=1733 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1709 04***



B=1733 T=365 H=900 mm - W=1733 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1709 05***



B=1733 T=365 H=900 mm - W=1733 D=365 H= 900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1709 06***



B=1733 T=365 H=900 mm - W=1733 D=365 H=900 mm

## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 21***

B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden? Verlassen Sie sich auf die Profis für Fahrzeugeinrichtungen.**
Auf der Rückseite dieses Katalogs finden Sie die nächstgelegene StoreVan Niederlassung.
Besuchen Sie unsere Web-Seite.

**Didn't find the equipment you're looking for? Leave it to our experts.**
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 22***

B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 23***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 24***

B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm

Ansicht von der Schiebetür
View from side door





**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 25***



B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



# VOLKSWAGEN CADDY

KASTENWAGEN - PANEL VAN

L2 H1 MAXI

## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1709 07***



B=1733 T=365 H=900 mm - W=1733 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1709 08***



B=1733 T=365 H=900 mm - W=1733 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1710 01***



B=1733 T=365 H=1050 mm - W=1733 D=365 H=1050 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1710 02***



B=1733 T=365 H=1050 mm - W=1733 D=365 H=1050 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1710 03***



B=1733 T=365 H=1050 mm - W=1733 D=365 H=1050 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1710 04***



B=1733 T=365 H=1050 mm - W=1733 D=365 H=1050 mm

## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 26***

B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden? Verlassen Sie sich auf die Profis für Fahrzeugeinrichtungen.**
Auf der Rückseite dieses Katalogs finden Sie die nächstgelegene StoreVan Niederlassung.
Besuchen Sie unsere Web-Seite.

**Didn't find the equipment you're looking for? Leave it to our experts.**
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 27***

B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 28***

B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1209 29***

B=1225 T=365 H=900 mm - W=1225 D=365 H=900 mm

Ansicht von der Schiebetür
View from side door



**BEISPIEL - EXAMPLE**

**CA 1210 21***



B=1225 T=365 H=1000 mm - W=1225 D=365 H=1000 mm



# VOLKSWAGEN CADDY

KASTENWAGEN - PANEL VAN

## DACHTRÄGER UND LEITERTRÄGER - ROOF AND LADDER RACK

| FAHRZEUG VEHICLE | DACHTRÄGER ROOF RACK | ABMESSUNGEN DIMENSIONS | GEWICHT WEIGHT | TRAGKRAFT LOAD CAPACITY |
|---|---|---|---|---|
| | ART. NR. / ITEM NO. | | | |
| **Fahrzeugtyp - Model** L1 H1 | POT 114 | 2000x1400 mm | 22,04 kg | 77,00 kg |
| **Fahrzeugtyp - Model** L2 H1 Maxi | POT 115 | 2500x1400 mm | 27,51 kg | 72,00 kg |

- **Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren.**
- **Only for vehicle with rear leaf doors.**

### POT

- Dachträger bestehend aus:
  - Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
  - Seitenwänden aus Aluminium
  - Laderolle aus Aluminium
  - Schraubmaterial aus Edelstahl

- Roof rack complete of:
  - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
  - aluminium side rails
  - aluminium loading roller
  - fixing screws in stainless steel



| FAHRZEUG VEHICLE | LEITERTRÄGER LADDER RACK | ABMESSUNGEN DIMENSIONS | GEWICHT WEIGHT | TRAGKRAFT LOAD CAPACITY |
|---|---|---|---|---|
| | ART. NR. / ITEM NO. | | | |
| **Fahrzeugtyp - Model** L1 H1 | POS 114 | 2110x1380 mm | 43,59 kg | 56,00 kg |
| **Fahrzeugtyp - Model** L2 H1 Maxi | POS 115 | 2650x1380 mm | 50,75 kg | 49,00 kg |

- **Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren.** Der Leiterträger kann links oder rechts montiert werden.
- **Only for vehicle with rear leaf doors.** The ladder rack rail can be mounted on the right or left side.

### POS

- Leiterträger bestehend aus:
  - Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
  - Seitenwand aus Aluminium
  - Laderolle aus Aluminium
  - Leiterschiene aus Aluminium und Edelstahl
  - Schraubmaterial aus Edelstahl

- Ladder rack complete of:
  - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
  - aluminium side rail
  - aluminium loading roller
  - ladder rack rail made of aluminium and stainless steel
  - fixing screws in stainless steel



# ZUBEHÖR - ACCESSORIES

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 005**

- Papierrollen-Kit Ø 140 mm
- Paper roll holder Ø 140 mm

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 012**

- Papierrollen-Kit Ø 240 mm
- Paper roll holder Ø 240 mm

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 013**

- Silikonträgersatz
- Silicone holder kit

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 014**

- Schlauchhalter
- Cable holder

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 004**

- Erste-Hilfe-Kasten
- First aid kit

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 006**

- Plantasche für DIN A4 Formate
- DIN A4 pocket document holder

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 007**

- Spraydosenhalter
- Spray can holder

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 015**

- Halterung mit 1 Behälter Größe 1PL
- Holder with 1 container measure 1 PL

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 016**

- Halterung mit 3 Behältern Größe 1PL
- Holder with 3 containers measure 1 PL

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 017**

- Halterung mit Behälter Größe 2115A
- Holder with box measure 2115A

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 001**

- Handwasch-Kit
- Hand wash kit

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 002**

- Kanisterhalter mit Kanister Inh. 20 Lt.
- Jerrycan holder with 20 litres iron jerrycan

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 003** A

- Halterung mit Gurt für Flaschen und Feuerlöscher
- Holder with belt for gas cylinders and extinguishers

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 018** B

- Feuerlöscher 4 kg
- Fire extinguisher 4 kg

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 019**

- All Safe Stange L=365 mm und Zurrgurt mit Ratschenschloss
- All Safe bar L= 365 mm and ratchet belt

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 020** C

- All Safe Stange L=445 mm und Zurrgurt mit Ratschenschloss
- All Safe bar L= 445 mm and ratchet belt

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 021**

- All Safe Stange L=365 mm und Zurrgurt mit Hebelspannschloss
- All Safe bar L= 365 mm and clamp belt

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 022** D

- All Safe Stange L=445 mm und Zurrgurt mit Hebelspannschloss
- All Safe bar L= 445 mm and clamp belt

Beispiel mit 2 **ART. NR. ACS 003**
Example with 2 **ITEMS NO. ACS 003**

Beispiel mit 2 **ART. NR. ACS 019**
Example with 2 **ITEMS NO. ACS 019**

Beispiel mit 2 **ART. NR. ACS 021**
Example with 2 **ITEMS NO. ACS 021**

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 023**

- Satz 10 Magnete Ø 20 mm
- Set of 10 magnets Ø 20 mm

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 024**

- Satz 10 Magnete Ø 25 mm
- Set of 10 magnets Ø 25 mm

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 025**

- LED-Lampe L=600 mm IP20 12V
- LED lamp L=600 mm IP20 12V

## LIEFERBEDINGUNGEN

- Bodenplatten und Seitenverkleidungen werden in mehreren Teilen geliefert.
- Dachträger und Leiterträger werden **lose** geliefert.
- Module werden **vormontiert** komplett mit Fahrzeugbefestigungsmaterial geliefert.
- Produkte sollen vorzugsweise von **Vertragshändlern** installiert werden.
- Produkte werden **verpackt** geliefert.
- **3 Jahre Garantie** auf unsere Komponenten.
- Die Tragkräfte beziehen sich auf **gleichmäßig verteilte Last**.

## SUPPLY CONDITIONS

- Flooring and linings supplied in several pieces.
- Roof and ladder racks supplied **flat-packed**.
- Modules are supplied **preassembled** complete of fixing material to the vehicle.
- For products installation, please get in touch with our **approved installer's network**.
- Products provided **with packaging**.
- Our products are covered by a **3-years warranty**.
- Load capacities refer to **uniformly distributed loads**.

WWW.**STOREVAN**.COM

**FAMI S.r.l.**
Via Stazione Rossano, 13 | 36027 Rosà (VI) | ITALY
phone +39 0424 585455 | fax +39 0424 585482
www.famispa.com | info@famispa.com
www.storevan.com | info@storevan.com

C CT 02 SB031 02